



**BEDRIJFSWAGEN-
INRICHTINGEN**

**FITTINGS FOR
COMMERCIAL VEHICLES**



VOLKSWAGEN TRANSPORTER



STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Duurzaamheid en ecologische ontwikkelingen zijn thema's van groot, actueel belang, ontstaan door het toenemende bewustzijn, dat het milieu door cyclische veranderingen en vernieuwingen in balans moet blijven.

STOREVAN ORANGE PLANET

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

CERTIFICERINGEN - CERTIFICATIONS

GECERTIFICEERDE PRODUCTIE

- ISO 9001:2008 zertifiziert.
- Succesvolle CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 Km/h.
- GS-Certificaat voor de laadplatforms en inrichtingen.
- GS-Certificaat voor imperiaal en ladderdrager.

CERTIFIED PRODUCTION

- ISO 9001:2008 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.



StoreVan is wereldwijd de enige fabrikant van bedrijfswageninrichtingen, die met deze technologie werkt.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.



GEGALVANISEERD STAAL

Het product wordt onder verhitting tot ca. 550 °C voorzien van een zinklaag. Daardoor ontstaat er een legering tussen blik en zink. Dat resulteert in een laag met een evenwichtige, fijne kristalstructuur en een **zeer hoge oppervlakte kwaliteit en corrosiebestendigheid**. Dit procedé is ideaal voor automotieve toepassingen. StoreVan heeft deze techniek nu ook voor haar bedrijfswageninrichtingen geïmplementeerd.

HET PROCES VAN HET KATHODISCHE ACRYL DOMPELBAD VERFSYSTEEM

De kathodische Acryl-afwerking is een oppervlakte behandeling, die de diverse onderdelen van de inrichting een **extrem hoge Corrosiebestendigheid** bezorgt. De dompelbad techniek garandeert een **gelijkmatige laagdikte** en een landurige bescherming tegen alle mogelijke stoffen. De Acrylhars beschermt de lak tegen uitbleken door weersinvloeden en is slagvast en daarmee blijvend corrosiebestendig.

- Corrosiebestendigheid meer dan 500 uur (ASTM D1735 Luchtvochtigheid)
- Uistekende hardheid met tenminste een rating van 2 H



GALVANNEALED STEEL

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.


CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H








VOLKSWAGEN TRANSPORTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

- Bodemplaat en zijwandbekledingen voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



VOERTUIG VEHICLE	BODEMPLAAT 12 mm 12 mm FLOORING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKL. LINING	WANDBEKL. LINING	CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD
	D	A+B	A+H	C	L	F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Voertuigtype - Model L1 H1 / H2 ^A 3000 mm, Normaal / Middelhoog Dak Short, Low / Medium Roof	PIL 118 29,98 kg	PAN 102 10,10 kg		PAR 102 1,25 kg		PIR 101 6,85 kg
Voertuigtype - Model L1 H1 / H2 ^B 3000 mm, Normaal / Middelhoog Dak Short, Low / Medium Roof	PIL 118 29,98 kg		PAN 103 10,22 kg		PAR 112 1,44 kg	PIR 101 6,85 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 / H2 ^A 3400 mm, Normaal / Middelhoog Dak Long, Low / Medium Roof	PIL 119 35,14 kg	PAN 104 11,69 kg		PAR 102 1,25 kg		PIR 101 6,85 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 / H2 ^B 3400 mm, Normaal / Middelhoog Dak Long, Low / Medium Roof	PIL 119 35,14 kg		PAN 105 11,81 kg		PAR 112 1,44 kg	PIR 101 6,85 kg

^A Achterdeuren - Rear hinged doors

^B Achterklep - Rear gate

BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS



PAN

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
 - linker zijwand
 - rechter zijwand en schuifdeur
 - onderste gedeelte van de achterdeuren of van de achterklep
- Polypropylene linings for:
 - LH sidewall
 - RH sidewall and sliding door
 - lower part of rear hinged doors or rear gate

PAR

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
 - bovenste gedeelte van de achterdeuren of van de achterklep
- Polypropylene linings for:
 - upper part of rear hinged doors or rear gate



PIL

- Bodemplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating

PIR

- Cabineshotplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

LADING BEVESTIGING - LOAD SECURING



BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Horizontale Alurail.
- Horizontal aluminium bar.

ALURAIL - BAR	1	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00		1500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00		2000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00		2500 mm



BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Horizontale Alurails voor zijwanden.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

ALURAIL - BAR	2	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00		1500 mm



BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Telescopische spanstang.
- Telescopic load restraining bar.

STANGEN - BAR	3	HOOGTE - HEIGHT
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00		650-900 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00		1250-1750 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00		1550-2050 mm



BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Eindstop uit voor Alurail Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

EINDSTOP VOOR ALURAIL - PLASTIC END CAP FOR BAR	4
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00	



BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Trekoog.
- Ring stud fitting.

TREKOOG - RING STUD FITTING	5
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00	



BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Sjorband met snapsluiting 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

SJORBAND - BELT	6
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00	



BESCHRIJVING - DESCRIPTION




- Sjorband met ratel 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

SJORBAND - BELT	7
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00	



Voor verdere informatie kunt u onze catalogus "Load Securing" raadplegen

For more information, ask for our "Load Securing" catalogue






INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 01*




B=1942 D=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 02*




B=1942 D=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 03*




B=1942 D=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 04*


B=1942 D=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 05*



B=1942 D=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 06*


B=1942 D=365 H=1290 mm - W=1942 D=365 H=1290 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 01*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de
adresgegevens of bezoek onze
website www.storevannederland.nl



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 02*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 03*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 04*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door






VOORBEELD - EXAMPLE



TS 1012 05*





B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm


INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 07*




B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 08*




B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 09*




B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 10*


B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 11*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


VOORBEELD - EXAMPLE
TS 1912 12*


B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 06*



B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de
adresgegevens of bezoek onze
website www.storevannederland.nl



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 07*




B=1016 D=365 H=1290 mm - W=1016 D=365 H=1290 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 08*




B=1016 D=365 H=1240 mm - W=1016 D=365 H=1240 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 09*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE


TS 1012 10*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 13*




B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 14*




B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 15*




B=1942 D=365 H=1240 mm - W=1942 D=365 H=1240 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 16*




B=1942 D=365 H=1250 mm - W=1942 D=365 H=1250 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1912 17*




B=1942 D=365 H=1250 mm - W=1942 D=365 H=1250 mm



VOORBEELD - EXAMPLE


TS 1912 18*



B=1942 D=365 H=1250 mm - W=1942 D=365 H=1250 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 11*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de
adresgegevens of bezoek onze
website www.storevannederland.nl



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 12*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 13*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1012 14*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE


TS 1012 15*




B=1016 D=265 H=1200 mm - W=1016 D=265 H=1200 mm








INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 01*



B=2241 D=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 02*



B=2241 D=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 03*



B=2241 D=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 04*




B=2241 D=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2212 05*




B=2241 D=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE


TS 2212 06*



B=2241 D=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 01*



B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de
adresgegevens of bezoek onze
website www.storevannederland.nl



**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 02*




B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 03*




B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 04*



B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE


TS 1212 05*



B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 01*




B=2450 D=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 02*




B=2450 D=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 03*




B=2450 D=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 04*




B=2450 D=365 H=1250 mm - W=2450 D=365 H=1250 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 05*




B=2450 D=365 H=1250 mm - W=2450 D=365 H=1250 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

TS 2412 06*




B=2450 D=365 H=1200 mm - W=2450 D=365 H=1200 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 06*



B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor
bedrijfswageninrichtingen.**

Op de achterzijde vindt u de
adresgegevens of bezoek onze
website www.storevannederland.nl




**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.


*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 07*




B=1225 D=365 H=1180 mm - W=1225 D=365 H=1180 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 08*




B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 09*




B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

TS 1212 10*



B=1225 D=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN



IMPERIAALS EN LADDERDRAGERS - ROOF AND LADDER RACK



VOERTUIG VEHICLE	IMPERIAAL ROOF RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
Voertuigtype - Model L1 H1 3000 mm, Normaal Dak Short, Low Roof	POT 102	2750x1600 mm	29,10 kg	120,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 3400 mm, Normaal Dak Long, Low Roof	POT 103	3400x1600 mm	35,31 kg	114,00 kg

- Alleen voor voertuigen met achterdeuren.
- Only for vehicle with rear leaf doors.

POT

- Imperiaal bestaande uit:
 - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
 - Aluminium zijkanten
 - Aluminium laadrol
 - RVS bevestigingsmateriaal
- Roof rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rails
 - aluminium loading roller
 - fixing screws in stainless steel



VOERTUIG VEHICLE	LADDERDRAGER LADDER RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
Voertuigtype - Model L1 H1 3000 mm, Normaal Dak Short, Low Roof	POS 102	2750x1580 mm	53,45 kg	96,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 3400 mm, Normaal Dak Long, Low Roof	POS 103	3400x1580 mm	57,76 kg	92,00 kg

- Alleen voor voertuigen met achterdeuren. De ladderdrager kan links of rechts worden gemonteerd.
- Only for vehicle with rear leaf doors. The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

POS

- Ladderdrager bestaande uit:
 - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
 - Aluminium zijkanten
 - Aluminium laadrol
 - Ladderrail uit aluminium en RVS
 - RVS bevestigingsmateriaal
- Ladder rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rail
 - aluminium loading roller
 - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
 - fixing screws in stainless steel







ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Kitpatroonhouder
- Silicone holder kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Slangenhaspel
- Cable holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- EHBO trommel
- First aid kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Documentenhouder DIN A4
- DIN A4 pocket document holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spuitbus- of kitpatroonhouder
- Spray can holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Houder met 1 container grootte 1PL
- Holder with 1 container mesure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Houder met 3 containers grootte 1PL
- Holder with 3 containers mesure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Houder met container grootte 2115A
- Holder with box mesure 2115A



ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handenwas-kit
- Hand wash kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Jerrycan houder met stalen jerrycan Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

ACCESSOIRES - ACCESSORIES


ART. NR. / ITEM NO. ACS 003
A

- Houder met sjarband voor flessen en brandblusser
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

ART. NR. / ITEM NO. ACS 018
B

- Brandblusser 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg


ART. NR. / ITEM NO. ACS 019
C

- All Safe Bar L=365 mm met sjarband en ratel
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 020
C

- All Safe Bar L=445 mm met sjarband en ratel
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt


ART. NR. / ITEM NO. ACS 021
D

- All Safe Bar L=365 mm met sjarband en snapsluiting
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 022
D

- All Safe Bar L=445 mm met sjarband en snapsluiting
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt


 Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 003**
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

 Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 019**
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

 Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 021**
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

ART. NR. / ITEM NO. ACS 023

- Set 10 magneten Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 024

- Set 10 magneten Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm


ART. NR. / ITEM NO. ACS 025

- LED-Lamp L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodemplaten en wandbekledingen worden in meerdere delen geleverd.
- Bodemplaten, wandbekledingen, imperiaals. Ladderdragers worden in **onderdelen** geleverd.
- Modulen worden **geprefabriceerd**, compleet met bevestigingsmaterialen geleverd.
- Producten dienen bij voorkeur door daartoe **aangewezen dealers** te worden gemonteerd.
- Producten worden **verpakt** aangeleverd.
- **3 jaar garantie** op onze componenten.
- De genoemde draagvermogens hebben betrekking op **gelijkmatig verdeelde last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

WWW.STOREVAN.COM



www.famisp.com | info@famisp.com
www.storevan.com | info@storevan.com

StoreVanNederland

Küster-Effort b.v.

Tel: 088 - 1301400

Fax: 088 - 1301499

info@storevannederland.nl

www.storevannederland.nl